



Artesunat intravenös inj 10 mg/mL

(ex Artesunate Licens)

**Doseringsanvisningen i bipacksedeln är missvisande och ska EJ följas.
Tvåstegsspädning.**

TVÅ-STEKSSPÄDNING

Steg 1	Artesunate 60 mg 1 st	+	Medföljande vätska 1 mL	=	Stamlösning 60 mg/mL 1 mL
Steg 2	Stamlösning 60 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 5 mL	=	INJ LÖ 10 mg/mL 6 mL

Beredningsinstruktion:

Med varje torrampull om 60 mg följer en ampull med 1 mL Natriumbikarbonatlösning 5 % (50 mg/mL). Natriumbikarbonatlösningen injiceras i torrampullen som skakas i 2 - 3 minuter. Obs! svåröslig substans, var observant att allt pulver löst sig och att lösningen är klar.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Långsam intravenös injektion: under ca 2 minuter

Får EJ ges som intravenös infusion.

ÖVRIG INFORMATION

Rapporter finns om allvarlig hemolys 1 - 3 veckor efter påbörjad behandling. Kontrollera Hb ca 2 och 3 veckor efter påbörjad behandling

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Artesunate (licensprodukt)

60 mg/mL, Stamlösning

HÅLLBAR: Får ej sparas pga förväxlingsrisk.

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, används inom 1 timme.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Falciparum malaria

Vid allvarlig malaria som kräver intravenös behandling

Ordineras i samråd med infektionsläkare

Barn under 20 kg: 3 mg/kg

Barn över 20 kg: 2,4 mg/kg

Dag 1: x 2

Därefter 1 gång dagligen tills patienten kan övergå till peroral behandling, dock så kort behandlingstid som möjligt.

Den intravenösa behandlingen efterföljs alltid av full kur peroral behandling (t ex Riamet) för att förebygga recidiv.

Vid nedsatt njur- och leverfunktion behövs ingen dosjustering.

REFERENS/LÄNK

Bok Guidelines for the Treatment of Malaria. 3rd edition
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK294445/>

Internetadress Internetmedicin - Malaria behandling
<https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=596>

Internetadress VGR, Alfresco - Rutin Malaria - diagnostik, handläggning och behandling
<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28485/Malaria%20-%20diagnostik,%20handl%c3%a4ggning%20och%20behandling.pdf?a=false&guest=true>

Internetadress WHO - Model Prescribing Information
<http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2922e/2.5.11.html>

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Artesunate (Artesun) 60 mg för injektion
<https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/documents/MA051part4v2.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3230

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-10-10

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-11-07

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3230

Versionsnummer, major: 3

Giltig fr o m: 2018-11-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT