



## Amlodipin oralt

(ex Norvasc) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5 och 10 mg (ex Norvasc)  
Licensläkemedel tablett 2,5 mg

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Norvasc, Amlodipin Krka och Amlodipin Teva har brytskåra och kan delas i två lika stora doser. Övriga tillverkare saknar brytskåra och/eller delbarhetsinformation.

-----  
Enteralt i sond: Kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond 8 Fr eller större.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Amlodipin (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkan 10 mg.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hypertension

Barn 1 - 11 mån (låg evidens): 0,05 - 0,3 mg/kg x 1, max 0,6 mg/kg/dygn  
Barn 1 - 18 år: Startdos 0,1 - 0,2 mg/kg x 1, max 10 mg/dygn.

Alternativt (fast dosering)

Barn 15 - 25 kg: 2,5 mg x 1

Barn över 25 kg: 5 mg x 1

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

PubMed PMID Dionne JM et al. Hypertension in infancy: diagnosis, management and outcome.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21258818>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-04-12

ePedID: 3235

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-23

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-04-23

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**