



## Enalapril oralt

(ex Renitec) tabletter/kapslar

Vid dehydrering/hypovolemi bör ACE-hämmare tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad njursvikt och hyperkalemi.

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 2,5 mg, 5, 10 och 20 mg (ex Renitec)  
Extemporekapsel med valfri styrka (APL tillverkar styrkor från 0,1 mg)

### ADMINISTRERING

Oralt:  
Vid sväljsvårigheter kan kapseln öppnas och innehållet strös på lite mat.  
Tabletterna kan krossas och slmmas upp i vatten för omedelbar administrering. Viktigt att patienten får i sig hela dosen.

Entertalt:  
Tabletten kan krossas och slmmas upp i vatten för omedelbar administrering.  
Kapselns innehåll kan slmmas upp i vatten för omedelbar administrering.  
Kan administreras i sond från storlek 8 Fr.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Enalapril (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Vissa tillverkare anger att tabletterna är fukt känsliga.  
Gäller för samtliga styrkor.

#### Enalapril APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

#### Hypertoni

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 0,08 mg/kg x 1 - 2, max 5 mg/DOS

Dosen trappas upp långsamt.  
Max 0,6 mg/kg/DYGN, max 40 mg/DYGN

#### Hjärtsvikt - "afterload reduction"

Barn 1 mån - 18 år: Startdos vanligen 0,05 mg/kg x 2

Dosen trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,5 mg/kg x 1 (- 2)  
Max 1 mg/kg/DYGN

### ÖVRIG INFORMATION

ACE-hämmare (t.ex. enalapril) är kontraindicerade under graviditet och njurskadande på fostret sent i graviditeten.  
Läkemedlet rekommenderas inte för prematurt nyfödda barn p.g.a. en ökad njurskaderisk.

Att fortsätta RAAS-blockad (renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad) är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.





## Enalapril oralt

(ex Renitec) tabletter/kapslar

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Smeets N. J. L et al. Pharmacology of enalapril in children: a review. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32835726>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3239](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3239)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 3239

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-08-31

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**