



## Enalapril oralt

(ex Renitec) tabletter/kapslar

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 2,5, 5, 10 och 20 mg (ex Renitec)  
Extemporekapsel med valfri styrka

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Kapseln går att öppna och innehållet går att ge med mat. Viktigt att patienten får i sig hela dosen.

Enteralt i sond:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.  
Kapselns innehåll kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Enalapril (registrerad produkt)

2,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även för styrkorna 5, 10 och 20 mg

#### Enalapril APL (extempore - ej lagervara)

1 st, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hypertoni

Barn 1 mån - 18 år: Startdos vanligen 0,05 mg/kg x 2, max 5 mg/dygn  
Därefter långsam upptrappning till max 0,3 mg/kg x 2, max 40 mg/dygn

Dygnsdosen kan fördelas på 1 - 2 doseringstillfällen.

Vid nedsatt njurfunktion bör dosen reduceras.

#### Hjärtsvikt - "afterload reduction"

Barn 1 mån - 18 år: Startdos vanligen 0,05 mg/kg x 2  
Därefter långsam upptrappning.

Vanlig dos 0,1 - 0,5 mg/kg x 1 (- 2), max 0,5 mg/kg x 2

Vid nedsatt njurfunktion bör dosen reduceras.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3239](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3239)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-10-08

ePedID: 3239

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-08

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-10-08

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**