

Glukospolymer (Resource Energipulver/Fantomalt Krisblandning)

För spädning av krisblandning för patienter med medfödd metabol sjukdom med svältintolerans, se länk till PM i referenser.

Administreringsätt

Enteralt: Starta med kontinuerlig matning i sond/PEG eller ge små mängder per os 2-3 ggr per timme (dag och natt). Kan sedan glesas ut till t.ex. varannan timme när barnet tolererar större volymer åt gången.

Vanlig indikation och dos

Krisblandning för patient med medfödd metabol sjukdom med svältintolerans.

0 - 6 mån: 150 - 200ml/kg/dygn av 10 % Glukospolymer
6 mån - 1 år: 120 - 150 ml/kg/dygn av 12 % Glukospolymer
1 - 2 år: 1200 - 1600 ml/dygn av 15 % Glukospolymer
2 - 10 år: 1200 - 1600 ml/dygn av 20% Glukospolymer
över 10 år: 2000 ml/dygn av 25 % Glukospolymer

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Akuta metabola sjukdomar, misstänkt metabol kris, Hämtat: 2014-02-19

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/a40eb24c6e4800e4c1257a230047acac?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Krisblandning vid metabola sjukdomar - ALB, Hämtat: 2015-01-20

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID67F1F8CD2CB9282AC1257DB6005581A7?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-01-27

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-11-28 11:23:12

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-01-27 11:04:24

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3273

ID/spårnummer: 516

Giltig fr o m: 2015-01-27 11:04:24

Utskriftsdatum: 2015-01-27

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

