

## Oseltamivir oralt 6 mg/mL (Tamiflu)

---

<b>En-stegsspädning:</b>	Tamiflu		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
	390 mg	+		=	6 mg/mL
	1 flaska		55 mL		65 mL

---

<b>En-stegsspädning:</b>	Tamiflu		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
	75 mg	+		=	6 mg/mL
	1 kapsel		12,5 mL		12,5 mL

Beredningsinstruktion: Använd oral suspension från flaska i första hand.

---

**Arbetsmiljö** Allergisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., -

**Administreringsätt**

Oralt

Enteralt i sond: Skölj efter med vatten vid administrering i sond.

---

**Vanlig indikation och dos****Behandling av influensa (känsliga influensastammar)**

Barn under 1 månad: 2 mg/kg x 2

Barn 1 - 3 månader: 2,5 mg/kg x 2

Barn 3 - 12 månader: 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 12 år:

10 - 15 kg: 5 mL x 2

Över 15 kg - 23 kg: 7,5 mL x 2

Över 23 kg - 40 kg: 10 mL x 2

Över 40 kg: 12,5 mL x 2

Behandlingen ska pågå i 5 dagar. Vid nedsatt njurfunktion övervägs dosering 1 gång dagligen.

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-11-11 12:44:20

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-25 13:50:03

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3275

Versionsnummer: 2.0

Giltig fr o m: 2015-11-25 13:50:03

Utskriftsdatum: 2015-11-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Oseltamivir oralt 6 mg/mL

## (Tamiflu)

### Profylaxbehandling av influensa

Barn under 1 månad: 2 mg/kg x 1  
Barn 1 - 3 månader: 2,5 mg/kg x 1  
Barn 3 - 12 månader: 3 mg/kg x

Barn 1 - 12 år:  
10 - 15 kg: 5 mL x 1  
Över 15 kg - 23 kg: 7,5 mL x 1  
Över 23 kg - 40 kg: 10 mL x 1  
Över 40 kg: 12,5 mL x 1

Profylaxbehandlingen ska pågå i 10 dagar.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	0,33 mL	1,7 mL	3,3 mL	
3 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	

### Hållbarhet preparat:

Tamiflu (Registrerad Produkt)

6 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Beredning från kapsel ska användas direkt. Vid beredning från pulver i flaska kan produkten förvaras 10 dagar i rumstemperatur (bör iordningställas av farmaceut).

75 mg, Kapsel, hård

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C

### Övrig information

Behandlingseffekt tveksam under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Oseltamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till oseltamivirkarboxylat.

Erfarenhet av behandling med Tamiflu till barn under 1 år är begränsad. För barn under 1 månad finns begränsade data med dosen 2 mg/kg.

### Referens/Länk

FASS Tamiflu, Hämtat: 2015-11-11

<http://www.fass.se/LIF/product?16&userType=2&nplid=20110127000013&docType=6>

Internetadress Läkemedelsverket - Tamiflu, Hämtat: 2015-11-11

<https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Rekommenderad-dos-Tamiflu-till-barn-under-1-ar-vid-pandemisk-influensa-ett-fortydligande/>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-11-25

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-11-11 12:44:20

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-25 13:50:03

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3275

Versionsnummer: 2.0

Giltig fr o m: 2015-11-25 13:50:03

Utskriftsdatum: 2015-11-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# **Oseltamivir oralt 6 mg/mL**

## **(Tamiflu)**

---

### **Substansspecifika uppgifter**

oseltamivir, J05AH02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=ID11EHMUJDFD5HK1CSR&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-11-11 12:44:20  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-25 13:50:03  
Källa: [www.eped.se](http://www.eped.se)  
Kontakt: [barnlakemedel@karolinska.se](mailto:barnlakemedel@karolinska.se)

Läkemedelsnummer: 3275  
Versionsnummer: 2.0  
Giltig fr o m: 2015-11-25 13:50:03  
Utskriftsdatum: 2015-11-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

