

## Valcyte oral lösning 50 mg/ml

Beställs som lösning från apoteksleverantör.

---

### Hållbarhet och beredningsform

Valcyte (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Oral lösning, Hållbar: Efter pulvret lösts upp på apotek är den hållbar 49 dagar (2-8 grader C)

---

### Administreringsätt

Oralt

---

### Vanlig indikation

Symptomatisk kongenital CMV infektion

### Vanlig dosering

Enligt NeoFax: 16 mg/kg per dos oralt var 12:e timme. Behandlingslängd 6 veckor (Neonatal Formulary anger 2-4 månader). Dosangivelser saknas i FASS men det är viktigt att vara väl insatt i de varningar och försiktighetsanvisningar som finns i FASS samt farmakokinetikdata som redovisas där för nyfödda.

---

### Rimlig dos för barn

16 mg/kg

#### 1 kg

0,32 mL

#### 5 kg

1,6 mL

#### 10 kg

3,2 mL

#### 50 kg

---

### Substans

valganciklovir, J05AB14

---

### Arbetsmiljö

Cytostatika, hanteras enl läkemedelsinstruktioner, Eftersom Valcyte anses vara en potentiell teratogen och karcinogen i människa ska försiktighet iaktas vid handhavandet av pulvret och den färdigberedda lösningen

---

### Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

NeoFax , Hämtat: 2014-04-02

Neonatal Formulary , Hämtat: 2013-11-12

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2014-03-12

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-04-02 13:03:43

Fastställare/läkare: Lars Naver 2014-04-15 07:51:49

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3277

ID/spårnummer: 284

Giltig fr o m: 2014-04-15 07:51:49

Utskriftsdatum: 2014-04-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

