

# Dexdor 100 mikrog/mL NASALT

Dexmedetomidin

---

**Hållbarhet preparat:**

Dexdor (Registrerad Produkt)

- 100 mikrog/mL, Nässpray, lösning, Hållbar: 10 dagar rumstemperatur om märkt: "ENDAST FÖR NASALT BRUK". Se vidare under rubriken "Övrigt".

---

**Administreringsätt**

Nasalt: Administrera HÄLFTEN av den totala dosen i vardera näsborre. Volymen per näsborre ska inte överstiga 0,2 mL.  
För större barn: Om den halverade totala dosen innebär att volymen blir större än 0,2 mL per näsborre så upprepas sprayning med 30 sekunders intervall.

För att kunna anpassa doseringen efter patientens vikt används en Mucosal Atomization Device (MAD). MAD är en engångsnippel med sprayfunktion som appliceras på en 1 ml-spruta.

---

**Vanlig indikation och dos**

Premedicinering inför procedur, ex. anläggning av PVK.

1 - 2 mikrog/kg nasalt. Kan upprepas efter 30 minuter vid behov.

---

**Rimlig dos för barn**

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mikrog/kg			0,1 mL	0,5 mL
2 mikrog/kg		0,1 mL	0,2 mL	1 mL

---

**Övrig information**

- Vid användning av injektionsflaskor för nasalt bruk med lång hållbarhet (10 dagar) är det mycket viktigt att god aseptik används vid dosuttag.
- Flaskan måste vara tydligt märkt "ENDAST FÖR NASALT BRUK" med brytdatum ex. bruten 2015-01-14 hållbar till 2015-01-23. Detta gäller endast injektionsflaska med gummimembran 10 mL.
- Om åtgången är mindre används brytampull på 2 mL där de doser som behövs för dagen dras upp och märks, därefter kasseras brytampullen.

---

**Referens/Länk**

FASS , Hämtat: 2015-03-23

<http://www.fass.se/UF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2015-03-23 10:55:38  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 14:07:14  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3317  
ID/spårnummer: 602  
Giltig fr o m: 2015-03-24 14:07:14  
Utskriftsdatum: 2015-05-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Dexdor 100 mikrog/mL NASALT

Dexmedetomidin

Internetadress Juen et al. A randomised comparison of two intranasal dexmedetomidine doses for premedication in children, *Anaesthesia* 67, 11, 1210-16., Hämtat: 2015-03-23

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2012.07309.x/full>

Internetadress Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel, Hämtat: 2015-03-24

[http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/SLS/SLS\\_2014.1/F%C3%B6rvaring,%20m%C3%A4rkning,%20lagrings-%20och%20anv%C3%A4ndningstider%20f%C3%B6r%20l%C3%A4kemedel.pdf](http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/SLS/SLS_2014.1/F%C3%B6rvaring,%20m%C3%A4rkning,%20lagrings-%20och%20anv%C3%A4ndningstider%20f%C3%B6r%20l%C3%A4kemedel.pdf)

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Seding vid MR-undersökning av barn med dexmedetomidine, Hämtat: 2015-03-24

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDE97D22A9BDC2F572C1257DA8004E948A>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-03-24

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2015-03-23 10:55:38  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 14:07:14  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3317  
ID/spårnummer: 602  
Giltig fr o m: 2015-03-24 14:07:14  
Utskriftsdatum: 2015-05-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

