

Dimetylsulfoxid (DMSO) 500 mg/mL (50 %)

Dimethyl sulfoxide

Administreringsätt

Utvärtes

Vanlig indikation och dos

Extravasering där DMSO är indicerat (se vilka preparat under Övrigt).

Applicera 4 droppar/10 kvadratcentimeter på en kompress var 6:e timme upp till 7 - 14 dagar efter incidenten. Låt torka in!

OBS! För liposomala preparat (se under Övrigt), vänta med behandlingen i 8-12 timmar efter extravasering.

Övrig information

Daunorubicin*, Doxorubicin*, Epirubicin, Idarubicin

* = Liposomala preparat, vänta med DMSO behandlingen i 8-12 timmar efter extravasering

DMSO hjälper till att neutralisera ackumulering av fria radikaler samt minskar förekomsten av vävnadsskada genom ökad absorption av det extravaserade läkemedlet.

Referens/Länk

Internetadress Adult and Paediatric Chemotherapy Extravasation Policy, Hämtat: 2015-04-14

<http://www.ycn.nhs.uk/html/downloads/ycn-chemo-extravasation-guidelines-v1.3-mar2014.pdf>

Internetadress Extravasation guidelines 2007, Hämtat: 2015-04-14

<http://www.cancernurse.eu/documents/EONSClinicalGuidelinesSection6-en.pdf>

Internetadress IV Extravasation Management - CHW, Hämtat: 2015-04-14

http://www.schn.health.nsw.gov.au/_policies/pdf/2012-8007.pdf

Internetadress Management of Chemotherapy Extravasation: ESMO Clinical Practice Guidelines, Hämtat: 2015-04-27

<http://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-Care/Management-of-Chemotherapy-Extravasation>

Internetadress Management of Extravasation of Cytotoxic Drugs in Children, Hämtat: 2015-04-14

<http://www.rcht.nhs.uk/DocumentsLibrary/RoyalCornwallHospitalsTrust/Clinical/CancerServices/PaediatricExtravasationPolicy.pdf>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-04-14 11:30:57

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-24 13:21:38

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3322

ID/spårnummer: 665

Giltig fr o m: 2015-04-24 13:21:38

Utskriftsdatum: 2015-05-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Dimetylsulfoxid (DMSO) 500 mg/mL (50 %)

Dimethyl sulfoxide

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Cytostatika, hantering av, riktlinje,
Hämtat: 2015-04-14

<http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/CentralaStaber.nsf/0/648875301D93C4D7C1257AD8004C440A?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-04-21

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-04-14 11:30:57

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-24 13:21:38

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3322

ID/spårnummer: 665

Giltig fr o m: 2015-04-24 13:21:38

Utskriftsdatum: 2015-05-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

