

Nitrofurantoin oralt, tabletter

(ex Furadantin)

Detta blad gäller för tabletter med styrkan 5 resp. 50 mg.

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Antibiotikaprofylax vid MUC

Engångsdos 1 - 2 mg/kg

Urinvägsinfektion utan njurengagemang

1,5 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Profylax

1 mg/kg x 1

Övrig information

Får ej ges till barn under 1 mån eller till barn med GFR under 50 mL/min/1,73 m².

Bör intas med mat, för ökad absorption och för att minska risken för illamående.

Referens/Länk

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-04-29

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Antibiotikaprofylax vid MUC, Hämtat: 2015-04-29

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/5986145EDF3A47C7C1257DCD004E3B7C>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Handläggning urinvägsinfektion hos barn ALB, Hämtat: 2016-02-25

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDC2AF13FE73D842B9C1257F17004DC9F2?OpenDocument>

Substansspecifika uppgifter

Nitrofurantoin, J01XE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POBWU939SVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-08-26 15:40:29

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-30 13:43:30

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3328

ID/spårnummer: 1431

Giltig fr o m: 2016-08-30 13:43:30

Utskriftsdatum: 2016-08-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

