

Trimetoprim oralt 100 mg (Idotrim)

Till följd av tablettens styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från ca 30 kg vid dosering 3 mg/kg. För de lägre profylaxdoserna måste Trimetoprim oral suspension användas.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Skyddsinformation saknas i FASS, antibiotika - risk för allergi kan misstänkas

Administreringsätt

Oralt

Tabletterna går att dela, men endast för att underlätta nedsväljning dvs. båda tablethalvorna ska intas vid samma doseringstillfälle. Tillverkaren kan inte garantera lika stor halt aktiv substans i båda halvorna.

Vanlig indikation och dos

Profylax vid hydronefros

1 mg/kg x 1

Profylax vid MUC

Engångsdos 3 mg/kg

Urinvägsinfektion

3 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Profylax efter urinvägsinfektion

0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Kolangitprofylax hos patienter som Kasai opererats

0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Övrig information

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefrologisk Förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-06-03 16:03:44
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-10 12:10:43
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3329
ID/spårnummer: 1270
Giltig fr o m: 2016-06-10 12:10:43
Utskriftsdatum: 2016-06-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Trimetoprim oralt 100 mg (Idotrim)

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Hydronefros - antenatalt diagnostiserade urinvägsavvikelser inkl. hydronefros, Hämtat: 2016-06-03

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID3A471AAD2D0690E7C1257C68002F244F?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Urinvägsinfektion hos barn, Hämtat: 2015-05-06

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07?File/CEKG9FLBKV.pdf>

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-05-06

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Antibiotikaprofylax vid MUC, Hämtat: 2015-04-29

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/5986145EDF3A47C7C1257DCD004E3B7C>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Kolangitprofylax hos Kasai-opererade barn ,(Grade 2C), Hämtat: 2016-05-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDF5B3EF4473E744E0C1257A9F001E148D?OpenDocum>

Substansspecifika uppgifter

Trimethoprim, J01EA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCIU9JV1VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-06-03 16:03:44
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-10 12:10:43
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3329
ID/spårnummer: 1270
Giltig fr o m: 2016-06-10 12:10:43
Utskriftsdatum: 2016-06-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

