

## Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra skiljer sig mellan olika preparat. Detta styr doseringen.  
Denna instruktion lämpar sig för barn över 2 månader när man önskar dosera två gånger dagligen.

**Arbetsmiljö** Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

**Administreringssätt**  
Oralt

### Vanlig indikation och dos

Doserna nedan avser mängden amoxicillin.

#### Infektion

Barn över 2 mån och under 40 kg: 12,5 - 22,5 mg/kg x 2, max 70 mg/kg/dygn

Barn över 40 kg: 875 mg x 2, max 875 mg x 3

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg		0,78 mL	1,56 mL	7,81 mL

### Hållbarhet preparat:

Amoxicillin+klavulansyra (ex Spektramox) (registrerad produkt)

● 80 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Färdigberedd oral suspension förvaras i kylskåp och är hållbar 7 dygn.

### Övrig information

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 7:1 i denna suspension. Detta förhållande lämpar sig bättre för dosering två gånger dagligen och för barn över 2 månader när man önskar administrera mindre volym. Därmed erhålls inte för låg dos klavulansyra.

Det finns även en oral suspension med styrkan 50 + 12,5 mg/mL (4:1 förhållande). Den lämpar sig bättre för yngre barn och för dosering tre gånger dagligen.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-19 08:29:30

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-19 08:28:45

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3331

ID/spårnummer: 3386

Giltig fr o m: 2017-06-19 08:28:45

Utskriftsdatum: 2017-06-19

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension

Vid GFR under 30 mL/min är det inte lämpligt att använda denna suspension (7:1 förhållande). I dessa fall är 4:1 förhållande lämpligare, se annan instruktion.

---

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Amoxicillin and enzyme inhibitor, J01CR02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POESUAGPUVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-19 08:29:30  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-19 08:28:45  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3331  
ID/spårnummer: 3386  
Giltig fr o m: 2017-06-19 08:28:45  
Utskriftsdatum: 2017-06-19

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

