

Glukos 50 mg/mL vid diabetes ketoacidosis

Carbohydrates

OBS! Använd Addex-Kalium, inte Addex-Kaliumklorid.
Använd favorit i Take Care, 80 mmol (20 mL) Addex-Natriumklorid sätts till 1000 mL glukos 50 mg/mL.
Addex-Kalium tillsätts enligt individuellt behov.

Hållbarhet preparat:

Glukos (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Infusionsvätska, lösning, Hållbar: Byt dropp 12 tim efter iordningställande. Vid användning av in-line filter 0,22 um kan byte ske 24 tim efter iordningställande.

Administreringsätt

Intravenös infusion

Vanlig indikation och dos

Diabetes ketoacidosis långsam rehydrering om P-glukos sjunker mer än 5 mmol/L/tim

10 % av kroppsvikten ges på 48 tim.

Volym dygn 1: 5 % av kroppsvikten + underhåll (medeldos) under 24 tim.

Volym dygn 2: 5 % av kroppsvikten + underhåll (medeldos) under 24 tim.

Tillsätt 80 mmol NaCl/L.

Övrig information

Den snabba rehydreringsvolymen avräknas inte från vätskemängden som ges under 48 tim.

Insulindosen skall inte sänkas vid snabbt fall i P-glukos utan då ska glukoshalten i droppet ökas.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus PM Diabetesketoacidosisbehandling, Hämtat: 2015-05-25

<http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDCAAC6636C850240C1257A2300449D97>

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-05-26

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-05-25 16:06:05

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-05-26 14:16:48

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3333

ID/spårnummer: 721

Giltig fr o m: 2015-05-26 14:16:48

Utskriftsdatum: 2015-05-26

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

