



Fenobarbital oralt

(ex Aphenylbarbit licens) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 15, 50 och 100 mg (ex Aphenylbarbit, Fenemal DLF, Phenobarbital-neuraxpharm, Phenobarbital Teva licens)

Kapsel 15, 50 och 100 mg (extempore)

Fenobarbital finns även som oral lösning 5 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt:

Tablett Phenobarbital-neuraxpharm: 15 mg har brytskåra och kan delas för att ge halv dos, 100 mg har krysskåra och kan delas i 2 eller 4 delar för att ge halv eller kvarts dos.

Tablett Aphenylbarbit: 15 mg saknar brytskåra, 50 mg och 100 mg har brytskåra och kan delas för att ge halv dos.

Tablett Fenemal DLF: 15 mg och 50 mg saknar brytskåra, 100 mg har skåra och kan delas för att underlätta nedsväljning men inte för att ge halv dos.

Tablett Phenobarbital Teva: tabletterna saknar brytskåra

Enteralt: Användning av oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fenobarbital (licensprodukt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor och fabrikat. Vissa tillverkare anger att tabletterna ska förvaras i skydd för ljus.

Fenobarbital APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Fortsatt/upprepad behandling styrs utifrån koncentrationsbestämning, klinisk effekt och eventuella biverkningar.

Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Initial dos: 2,5 mg/kg x 2 alternativt 5 mg/kg x 1

Underhållsbehandling: stora interindividuella skillnader finns, viktigt med individuell dosering. Vanlig underhållsdos är dock 5 - 8 mg/kg/dygn.

Om dosen ges en gång dagligen ges den vanligtvis vid sänggåendet.

Vid dosering 2,5 mg/kg är tabletterna lämpliga att ge från 6 kg. Som alternativ finns Fenobarbital APL oral lösning 5 mg/mL, se annan instruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Riktvärde för plasmakoncentrationen fenobarbital vanligen 45 - 130 mikromol/L.

Fenobarbital är en potent inducerare av flera CYP-enzymmer bl.a. CYP3A4 vilket medför risk för interaktion med många andra läkemedel.

Fenobarbital har 100 % biotillgänglighet efter oral tillförsel, vilket innebär att samma dos ges oralt som intravenöst.





Fenobarbital oralt

(ex Aphenylbarbit licens) tablett/kapslar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Produktinformation Medicin.dk - Fenemal DLF

<https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/642>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Aphenylbarbit tablett 15/50/100 mg

Summary of Product Characteristics (SPC) Phenobarbital Teva tablett

Summary of Product Characteristics (SPC) Phenobarbital-neuraxpharm tablett

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3359

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3359

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-03-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT