



Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL

(ex Aloxi 250 mikrog/5 mL)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Intravenös infusion/injektionslösning 50 mikrog/mL

Observera att förpackningen TOTALT innehåller 250 mikrog dvs. 250 mikrog/5 mL vilket motsvarar 50 mikrog/mL.

ADMINISTRERING

Ordinerad dos kan sättas till önskad mängd NaCl 9 mg/mL för att få en mer hanterbar volym vid infusion.

Intravenös injektion: 1 - 2 min, för volymer under 15 mL

Intravenös infusion: 15 min, för volymer från 15 mL

Påbörjas ca 30 min innan cytostatikabehandling.

RIMLIG DOS för Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 mikrog/kg	-	-	4 mL	20 mL
250 mg/DOS	-	-	-	5 mL
max 1500 mikrog/DOS	-	-	-	30 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aloxi (registrerad produkt)

50 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot illamående och kräkningar i samband med cytostatikabehandling, hög emetogen risk

Barn 1 mån - 18 år:

20 mikrog/kg, max 1500 mikrog/DOS. Ges EN gång var 3:e dag.

För de flesta barn är 250 mikrog/DOS var 3:e dag tillräckligt.

ÖVRIG INFORMATION

Enligt produktresumén är maxdosen för barn 1500 mikrog var tredje dygn, men enligt den nationella riktlinjen för hantering av illamående och kräkningar ska dosen palonosetron inte överskrida 250 mikrog. Vid behov av ytterligare antiemetisk effekt kan palonosetron ges i kombination med andra läkemedel.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Dupuis L et al. 2016 updated MASCC/ESMO consensus recommendations: Prevention of acute chemotherapy-induced nausea and vomiting in children

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-016-3384-y>

PubMed PMID Patel P et al. Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting Prophylaxis: Practice Within the Children's Oncology Group

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5524586/pdf/nihms877670.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Profylax mot illamående och kräkningar (CINV-profylax)

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardprogram-pho/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3384

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 3384

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 8

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-11-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT