

## Adrenalin intravenös inf

### Spädning till Adrenalin 4 mikrog/mL

#### 1 - 2 kg

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Denna instruktion gäller spädningar från Adrenalin 1 mg/ml.

<b>En-stegsspädning:</b>	Adrenalin		Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9		INJ LÖ
1 - 2 kg	1 mg/mL	+	mg/mL	=	<b>4 mikrog/mL</b>
	0,2 mL		50 mL		50,2 mL

Beredningsinstruktion: Spädning sker i 50 mL då det är omöjligt att med accepterbar noggrannhet mäta upp 49,8 mL

#### Hållbarhet preparat:

Adrenalin (registrerad produkt)

- 1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Förvaras vid 2-8 C (i kylskåp). Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.
- 4 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Byt dropp 12 tim efter iordningställande. Vid användning av in-line filter 0,22 um kan byte ske 24 tim efter iordningställande.

Rimlig dos för barn		1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
	0,1 mikrog/kg/min	1,5 mL/tim	7,5 mL/tim	15 mL/tim	75 mL/tim
	1 mikrog/kg/min	15 mL/tim	75 mL/tim	150 mL/tim	750 mL/tim

#### För mer information om läkemedlet klicka nedan

SLL: <http://sllped01.ds.sll.se/eped/3387.pdf>

Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3387.pdf>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-11-14 14:23:59  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-14 14:24:24  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3387-875  
ID/spårnummer: 1716  
Giltig fr o m: 2016-11-14 14:24:24  
Utskriftsdatum: 2016-11-17

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

