

## Paracetamol rektalt

(ex Alvedon, Panodil, Extempore)

Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

---

### Administreringsätt

Rektalt: Suppar ska inte delas

---

### Vanlig indikation och dos

#### Neo: Smärta och feber

#### Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Under 28 veckor: 15 - 20 mg/kg

28 - 32 veckor: 20 mg/kg

33 - 36 veckor: 20 - 30 mg/kg

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 30 mg/kg

Underhållsdos:

Under 28 veckor: 10 - 15 mg/kg x 2

28 - 32 veckor: 15 mg/kg x 2, max 40 mg/kg/dygn

33 - 36 veckor: 20 mg/kg x 3, max 60 mg/kg/dygn

37 veckor - 2 mån postnatal ålder: 20 - 25 mg/kg x 3, max 90 mg/kg/dygn

#### Barn: Feber

15 mg/kg x 4

max 75 mg/kg/dygn eller 4000 mg/dygn

---

### Övrig information

Smärtdos av paracetamol ska inte ges rektalt till barn, då det är ett mer osäkert upptag och därmed svårt att komma upp i terapeutiska plasmakoncentrationer.

Detta blad gäller för paracetamolinnehållande preparat, suppositorier och rektalgel (extempore).

---

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/.htm>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-01-12 15:45:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-17 11:29:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3401

ID/spårnummer: 1856

Giltig fr o m: 2017-01-17 11:29:23

Utskriftsdatum: 2017-01-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Panodil, Extempore)

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Dosering av paracetamol till barn

[http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/info\\_fr\\_LV\\_2009-6.pdf](http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/info_fr_LV_2009-6.pdf)

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Paracetamol: a focus for the general pediatrician. Marzuillo P, Guarino S,

Barbi E. Eur J Pediatr. 2014 Apr;173(4):415-25. doi:

10.1007/s00431-013-2239-5. Epub 2013 Dec 28. Review

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24374658>

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Paracetamol, N02BE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC2U97HOVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-01-12 15:45:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-17 11:29:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3401

ID/spårnummer: 1856

Giltig fr o m: 2017-01-17 11:29:23

Utskriftsdatum: 2017-01-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

