

Valproat oralt

(Absenor, Ergenyl)

Kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år.

Denna instruktion gäller för enterotabletter 100 mg, 150 mg, 300 mg och 500 mg, depottabletter 300 mg och 500 mg, depotkapslar 150 mg och 300 mg samt depotgranulat 100 mg, 250 mg och 500 mg.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringssätt

Oralt:

Ges i samband med måltid. Både enterotabletter och depottabletter ska sväljas hela. Depotkapslarna får inte krossas eller tuggas, men de kan öppnas och innehållet kan röras ned i mat eller dryck. Depotgranulaten ska också sväljas hela med vätska eller kall/rumstempererad föda (strös på eller blandas i) t.ex. yoghurt, kräm, juice.

Vanlig indikation och dos

Epilepsi

Nyfödda

Initial behandling: 20 mg/kg x 1, underhållsdos 10 mg/kg x 2

Mycket begränsad information om dosering till nyfödda. Behandla alltid i samråd med barnneurolog.

Barn 1 mån - 11 år:

Initial behandling: 10 - 15 mg /kg x 1 eller 5 - 7,5 mg/kg x 2, max 600 mg per dos.

Öka i steg om 75 - 150 mg/dygn var 3:e dag till anfallsfrihet

Underhållsdos: 10 - 20 mg/kg x 2

Ungdomar 12 - 17 år:

Initialt behandling: 600 mg x 1 eller 300 mg x 2

Öka i steg om 150 - 300 mg var 3:e dag

Underhållsdos 500 - 1000 mg x 2, max 2,5 g dagligen

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-15 15:22:55
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:33:49
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3402
ID/spårnummer: 1548
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:33:49
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt

(Absenor, Ergenyl)

Infantil spasm

Dos upp till 30 mg/kg x 2 har använts.

Hållbarhet preparat:

Valproinsyra (Registrerad Produkt)

100 mg, Depotgranulat

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Detta gäller för samtliga beredningsformer i denna instruktion.

Övrig information

Valproat kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år. Kontroll av leverfunktionen ska göras före behandlingsstart samt under de 6 första behandlingsmånaderna.

Behandling med valproat ger hög risk för missbildningar och/eller utvecklingsstörning hos foster. Därför ska flickor i fertil ålder endast behandlas med valproat om andra behandlingsalternativ saknas.

Valproat interagerar med ett flertal läkemedel, bl.a. med andra läkemedel mot epilepsi. Effekten kan bli ökad eller minskad plasmakoncentration av andra läkemedel, men även ökad eller minskad koncentration av valproat. Se FASS för mer information.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-09-15

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnflegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-09-15

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi 2011, Hämtat: 2016-09-23

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/2011_02_02_Rek%20Epilepsi-webb_bokm%3c3%a4rken.pdf

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Handläggningsstöd barnepilepsi, Hämtat: 2016-09-23

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>

NeoFax , Hämtat: 2016-09-15

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-09-28

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-09-15 15:22:55

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:33:49

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3402

ID/spårnummer: 1548

Giltig fr o m: 2016-09-28 10:33:49

Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt (Absenor, Ergenyl)

Valproic acid, N03AG01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC1U973RVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-15 15:22:55
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:33:49
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3402
ID/spårnummer: 1548
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:33:49
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

