



Diklofenak oralt

(ex Voltaren) kapsel/tabletter

Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.

Diklofenak är miljöbelastande. Överväg annat NSAID-preparat.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerade tabletter 25 resp. 50 mg (ex. Diclofenac T ratiopharm, Dicuno, Voltaren T)
Kapsel 25 mg (Voltaren T)
Enterotabletter 25 resp. 50 mg (ex. Diklofenak Orifarm, Voltaren)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Enterotabletter, filmdragerade tabletter och mjuk kapsel måste sväljas hela och får inte delas eller tuggas.

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vätska, helst före måltid. Passagen genom ventrikeln är snabbare om dosen tas före en måltid, men den absorberade mängden är densamma.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diclofenak (ex Voltaren) (registrerad produkt)

25 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Gäller även 50 mg.

25 mg, Enterotablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Gäller även 50 mg.

25 mg, Kapsel, mjuk

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C, i originalförpackning. Ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation

Barn över 3 mån: 1 - 2 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/dos, max 150 mg/dygn.

Fast dosering:

Barn 13 - 25 kg: 25 mg x 2

Barn 26 - 50 kg: 50 mg x 2

Barn över 50 kg: 50 mg x 3

Behandlingstid max 4 dygn vid postoperativ smärta.

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn över 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 75 mg/dos, max 150 mg/dygn.

ÖVRIG INFORMATION

Skillnaden mellan enterotabletter (ex Diklofenak) och filmdragerade tabletter (ex Diklofenak T) är att filmdragerade tabletter innehåller ett annat salt av diklofenak och har en annan dragering som gör att tillslagstiden blir något snabbare.

För barn under 13 kg överväg diklofenak supp 12,5 mg, licenspreparat.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-04-25

ePedID: 3407

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-25

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT