

Ibuprofen oralt

(ex Ipren) tabletter

Detta blad gäller för Ibuprofeninnehållande tabletter 200, 400 och 600 mg.

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Smärta och/eller feber (inkl huvudvärk och migrän)

Barn från 3 mån: 4 - 10 mg/kg x 3 - 4. Max 40 mg/kg/dygn eller 2,4 g/dygn.

Alternativt

Barn 6 - 12 år: 200 mg x 1 - 3. Max 2,4 g/dygn.

Barn över 12 år: 200 - 400 mg x 3 - 4. Max 3,2 g/dygn.

Premedicinering inför procedur

Från 3 mån: 7 mg/kg, max 600 mg/dos.

Maximal analgetisk effekt inträder efter ca 1 - 2 tim.

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Från 3 mån: (5 -) 7,5 - 15 mg/kg x 3 - 4, max 60 mg/kg/dygn eller max 2,4 mg/dygn.

Postoperativ smärtlindring

Från 3 mån: 4 (- 10) mg/kg x 4

Dysmenoré

Barn över 12 år: 400 mg x 1 - 3 vid behov.

Övrig information

Ibuprofen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pylonefrit), dehydrerade barn och vid varicella zosterinfektion. Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra neurotoxiska läkemedel.

Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-21 16:46:04

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-21 11:18:55

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3431

ID/spårnummer: 1960

Giltig fr o m: 2017-02-21 11:18:55

Utskriftsdatum: 2017-02-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ibuprofen oralt

(ex Ipren) tabletter

Ibuprofen är det NSAID-preparat med minst biverkningar och mest evidens för säker användning hos barn.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/.htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Smärtbehandlingsriktlinjer för Barn från Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251759>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3431

Substansspecifika uppgifter

Ibuprofen, M01AE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POEKUAAH3VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-21 16:46:04

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-21 11:18:55

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3431

ID/spårnummer: 1960

Giltig fr o m: 2017-02-21 11:18:55

Utskriftsdatum: 2017-02-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

