



Uppvätskning: Vätskeersättning oral

(Resorb) Brustablett

EN-STEGSSPÄDNING

Resorb		Vatten (från kran)		ORAL LÖSN
				1 st
1 st	+	120 mL	=	120 mL

Beredningsinstruktion:

Använd vanligt vatten för att lösa upp brustabletten, inte mineralvatten.
Vänta tills brustabletten är helt upplöst.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Ge med oral spruta eller sked.

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Resorb (livsmedel)

Brustablett

HÅLLBAR: Torrt, i rumstemperatur

1 st, Oral lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Dehydrering eller annat tillstånd då barnet behöver vätskas upp

Barn 3 - 18 år: 5 mL var 5:e min under 2 tim.

Därefter tas ställning till ev fortsatt behandling.

ÖVRIG INFORMATION

Resorb brustablett finns i smakerna Apelsin och Hallon (sötad med socker och sötningsmedel) samt med smakerna Päron och Mango (sötad med steviolglykosider).

REFERENS/LÄNK

Internetadress 1177 Vårdguiden - Vätskeersättning till barn

<https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Mat-och-naring/Vatskeersattning-till-barn/>

Internetadress Produktinformation Resorb vätskeersättning, NestléHealthScience

<https://www.nestlehealthscience.se/produkter/resorb/resorb>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-09-25

ePedID: 3437

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-09-29

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-09-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT