

## Abatacept intravenös inf (Orencia)

Dos ordineras utifrån koncentration 25 mg/mL som sedan tillsätts till spädningsvätska. Iordningställande sker i 2 STEG, se beredningsinstruktion.

<b>Ska spädas vidare</b>	Abatacept (Orencia) 250 mg 1 st	+	NaCl 9 mg/mL alt sterilt vatten 10 mL	=	<b>SKA SPÄDAS VIDARE</b> <b>25 mg/mL</b> 10 mL
--------------------------	---------------------------------------	---	--	---	--

Beredningsinstruktion: STEG 1:  
Lös upp pulvret i injektionsflaskan med 10 mL sterilt vatten.

Använd den silikonfria engångssprutan som medföljer förpackningen och en 18 - 21 gauge nål.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret för att minimera skumbildning. Skaka inte. Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

### Individuell spädning

Beredningsinstruktion: STEG 2:  
Tillför långsamt ordinerad volym (från en eller fler injektionsflaskor) till NaCl 9 mg/mL 100 mL infusionspåse/infusionsflaska.

Använd den silikonfria engångssprutan som medföljer förpackningen.

**Exempel: Volym av Abatacept (Orencia) 25 mg/mL som ger önskad dos vid späd**

**Kroppsvikt                      Volym vid dos 10 mg/kg**

20 kg                              8 mL till 100 mL

30 kg                              12 mL till 100 mL

50 kg                              20 mL till 100 mL

**Arbetsmiljö**                      Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

### Administreringssätt

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-04-16 15:02:10

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-16 15:02:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4463

ID/spårnummer: 4589

Giltig fr o m: 2018-04-16 15:02:07

Utskriftsdatum: 2018-04-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Abatacept intravenös inf (Orencia)

Intravenös infusion: 30 min

Företaget rekommenderar användning av infusionsaggregat med inbyggt filter, se Övrigt.

Läkemedlet ska ges i separat lumen, då blandbarhetsstudier saknas.

---

### Vanlig indikation och dos

#### Juvenil idiopatisk artrit

Barn över 6 år och under 75 kg: 10 mg/kg

Barn 75 - 100 kg: 750 mg, max 1 000 mg

Dosen upprepas efter 2 och 4 veckor. Därefter ges Orencia var 4:e vecka.

---

### Hållbarhet preparat:

Abatacept (Orencia) (från registrerad produkt)

- 250 mg, Pulver till koncentrat för injektions-/infusionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

- 25 mg/mL, Stamlösning

Hållbar: Hållbar 24 tim kylskåp, 12 tim rumstemperatur.

---

### Övrig information

Kontraindicerat att ge i samband med allvarliga okontrollerade infektioner (t.ex. sepsis).

Silikonfria sprutor ska användas vid administrering och beredning då läkemedlet adsorberar till silikonolja.

Tillverkarna rekommenderar användning av infusionsaggregat med inbyggt filter med porstorlek 0,2 - 1,2 mikrometer och låg proteinbindningsgrad. Detta för att skydda patienten mot partiklar som kan ha bildats t.ex. i samband med oavsiktlig användning av sprutor innehållande silikonolja.

---

### Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Krayukhina E et al. Effects of syringe material and silicone oil lubrication on the stability of pharmaceutical proteins.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25256796>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-04-16 15:02:10

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-16 15:02:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4463

ID/spårnummer: 4589

Giltig fr o m: 2018-04-16 15:02:07

Utskriftsdatum: 2018-04-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Abatacept intravenös inf (Orencia)

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

## Substansspecifika uppgifter

Abatacept, L04AA24

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-04-16 15:02:10

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-16 15:02:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4463

ID/spårnummer: 4589

Giltig fr o m: 2018-04-16 15:02:07

Utskriftsdatum: 2018-04-18

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

