

Erytromycin oralt 100 mg/mL

(Ery-Max) oral suspension

Beställs färdigspädd, spädning sker på apoteket.

Arbetsmiljö

Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Erytromycinlaktobionat kan vid intag, hudkontakt eller inandning av damm i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner

Administreringsätt

Oralt:
Dosen bör intas i samband med måltid för att få en bra absorption.
Gastrointestinala besvär såsom magknip och illamående kan även minska om dosen tas vid måltid.
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Dygnsdosen kan fördelas på 2 doseringstillfällen men vid gastrointestinala problem/buksmärta kan det vara en fördel att dygnsdosen fördelas på 3 - 4 doseringstillfällen.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för erytromycin samt vid penicillinallergi

Barn 0 - 18 år: 10 - 12,5 (-15) mg/kg x 4, max 500 mg/dos, max 4 g/dag

Behandlingstid: 7 - 14 dagar

Profylax och behandling av kikhosta

Barn 0 - 18 år: 10 - 12,5 mg/kg x 4, max 500 mg/dos, max 4 g/dag

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Stimulering av tarmmotorik (låg evidens)

Barn 0 - 18 år: 1 - 3 mg/kg x 2 - 4

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg		0,15 mL	0,3 mL	1,5 mL
10 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-30 13:31:35
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-30 13:31:28
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4467
ID/spårnummer: 3459
Giltig fr o m: 2017-06-30 13:31:28
Utskriftsdatum: 2017-06-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Erytromycin oralt 100 mg/mL

(Ery-Max) oral suspension

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	0,12 mL	0,62 mL	1,25 mL	6,25 mL

Hållbarhet preparat:

Erytromycin (ex Ery-Max) (registrerad produkt)

100 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Beställs färdigberedd från apoteket som oral suspension och är hållbar 14 dygn vid förvaring i kylskåp eller 5 dygn i rumstemperatur.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress INFPREG

<http://www.medscinet.se/infpreg/>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsboken

<https://lakemedelsboken.se/>

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Erythromycin, J01FA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC3U98EIVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-06-30 13:31:35
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-30 13:31:28
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4467
ID/spårnummer: 3459
Giltig fr o m: 2017-06-30 13:31:28
Utskriftsdatum: 2017-06-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

