

Erytromycin oralt 100 mg/mL

(Ery-Max) oral suspension

Instruktionen gäller för: Färdigberedd oral suspension Ery-Max 100 mg/mL

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Erytromycinlaktobionat kan vid intag, hudkontakt eller inandning av damm i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond

Dosen bör intas omedelbart före måltid för att få en bra absorption. Gastrointestinala besvär såsom magknip och illamående kan även minska om dosen tas vid måltid.

Vanlig indikation och dos

Dygnsdosen kan fördelas på 2 doseringstillfällen men vid gastrointestinala problem/buksmärta kan det vara en fördel att dygnsdosen fördelas på 3 - 4 doseringstillfällen.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för erytromycin samt vid penicillinallergi

Barn 0 - 18 år:

10 - 12,5 (- 15) mg/kg x 4, max 250 mg/dos. Vid behov kan dosen ökas till 500 mg/dos, max 4 g/dag.

Behandlingstid: 7 - 14 dagar

Profylax och behandling av kikhosta

Barn 0 - 18 år:

10 - 12,5 mg/kg x 4, max 250 mg/dos. Vid behov kan dosen ökas till 500 mg/dos, max 4 g/dag.

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 13:45:04
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 13:11:51
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4467
ID/spårnummer: 3603
Giltig fr o m: 2017-08-25 13:11:51
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Erytromycin oralt 100 mg/mL

(Ery-Max) oral suspension

Stimulering av tarmmotorik (låg evidens)

Barn 0 - 18 år: 1 - 3 mg/kg x 2 - 4

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg		0,15 mL	0,3 mL	1,5 mL
10 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
12,5 mg/kg	0,12 mL	0,62 mL	1,25 mL	6,25 mL

Hållbarhet preparat:

Erytromycin (ex Ery-Max) (registrerad produkt)

- 100 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Beställs färdigberedd från apoteket som oral suspension och är hållbar 14 dygn vid förvaring i kylskåp eller 5 dygn i rumstemperatur.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress INFPREG

<http://www.medscinet.se/infpreg/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsboken

<https://lakemedelsboken.se/>

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Erythromycin, J01FA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POC3U98EIVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 13:45:04
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 13:11:51
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4467
ID/spårnummer: 3603
Giltig fr o m: 2017-08-25 13:11:51
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

