

Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett

Till följd av tabletternas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från 60 kg. Tabletterna är inte delbara. För mindre barn finns linezolid oral suspension 20 mg/mL, se annan instruktion.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt Oralt: Kan tas med eller utan mat.

Vanlig indikation och dos

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för linezolid, exempelvis med vankomycinresistenta kocker

Barn från 60 kg: 600 mg x 2

Behandlingstid: vanligen 10 - 14 dagar

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Sjukhusförvärvad pneumoni

<https://lv.se/pneumoni>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

linezolid, J01XX08

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POIDUCD6SVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-06-30 13:42:54

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-30 13:42:49

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4468

ID/spårnummer: 3463

Giltig fr o m: 2017-06-30 13:42:49

Utskriftsdatum: 2017-06-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett

Substansspecifika uppgifter

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-30 13:42:54
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-30 13:42:49
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4468
ID/spårnummer: 3463
Giltig fr o m: 2017-06-30 13:42:49
Utskriftsdatum: 2017-06-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

