

## Erytromycin oralt

### (Abboticin Novum, Ery-Max)

Denna instruktion gäller för kapslar 250 mg, tabletter 500 mg samt dospåse med granulat till oral suspension 200 mg.

---

#### Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Erytromycinlaktobionat kan vid intag, hudkontakt eller inandning av damm i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner

---

#### Administreringsätt

Oralt:  
Kapslarna kan öppnas och kornen sväljas för sig. Kornen får inte tuggas eller krossas.

Granulatet i dospåsen ska röras ut med 20 - 30 mL vatten.

Gastrointestinala besvär såsom magknip och illamående kan minska om dosen tas i samband med måltid.

---

#### Vanlig indikation och dos

**Dygnsdosen kan fördelas på 2 doseringstillfällen men vid gastrointestinala problem/buksmärta kan det vara en fördel att dygnsdosen fördelas på 3 - 4 doseringstillfällen.**

#### **Bakteriell infektion med bakterier känsliga för erytromycin samt vid penicillinallergi**

Barn 0 - 18 år: 10 - 12,5 (-15) mg/kg x 4, max 500 mg/dos, max 4 g/dag

Behandlingstid: 7 - 14 dagar

#### **Profylax och behandling av kikhosta**

Barn 0 - 18 år: 10 - 12,5 mg/kg x 4, max 500 mg/dos, max 4 g/dag

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

#### **Stimulering av tarmmotorik (låg evidens)**

Barn 0 - 18 år: 1 - 3 mg/kg x 2 - 4

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-12 08:44:31  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-17 10:53:08  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4471  
ID/spårnummer: 3228  
Giltig fr o m: 2017-05-17 10:53:08  
Utskriftsdatum: 2017-05-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## **Erytromycin oralt** (Abboticin Novum, Ery-Max)

---

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress INFPREG

<http://www.medscinet.se/infopreg/>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsboken

<https://lakemedelsboken.se/>

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Erythromycin, J01FA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POC3U98EIVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-12 08:44:31  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-17 10:53:08  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4471  
ID/spårnummer: 3228  
Giltig fr o m: 2017-05-17 10:53:08  
Utskriftsdatum: 2017-05-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

