

Insulin subkutan inj 100 E/mL

(Levemir)

Diabetes utan ketoacidosis: Första dosen ges subkutant på akutmottagning

Administreringssätt

Subkutan injektion

Vanlig indikation och dos

Diabetes utan ketoacidosis, initial behandling

Innan behandling initieras ska följande uteslutas (kräver annan behandling)

- Diabetesketoacidosis; metabol acidosis (pH under 7,30 eller BE under -10)
- Förhöjd osmolalitet (P-glukos över 33 mmol/L eller S-osmolalitet över 320 mOsm/kg)

1:a dosen: ges utan dröjsmål på akutmottagning.
2:a dosen: ges normalt nästföljande morgon (dygn 2). Om patienten kommer före kl 14:00 till akuten ges andra dosen tidigast efter 8 timmar och senast kl 22.00.

Barn över 3 år: 0,3 E/kg x 1 ges på akutmottagning.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,3 E/kg			3 E	15 E

Hållbarhet preparat:

Levemir (registrerad produkt)

- 100 E/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C)

Övrig information

Patienten bör informeras om att det finns en risk för feldosering om man drar upp insulin med insulinspruta från trasig insulinpenna. Använd i första hand en ny penna.

Referens/Länk

Internetadress ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014

http://c.yimcdn.com/sites/www.ispad.org/resource/resmgr/Docs/CPCG_2014_CHAP_11.pdf

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-01-29 11:01:28

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-07 11:45:28

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4475

ID/spårnummer: 4296

Giltig fr o m: 2018-02-07 11:45:28

Utskriftsdatum: 2018-02-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Insulin subkutan inj 100 E/mL (Levemir)

Internetadress LäkeMedelsverket - Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna - Nyhet 22 jan 2018

<https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Risk-for-doseringsfel-undvik-att-dra-upp-insulin-fran-trasig-insulinpenna/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4475

Substansspecifika uppgifter

Insulin detemir, A10AE05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POJUCIYRVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-01-29 11:01:28

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-07 11:45:28

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4475

ID/spårnummer: 4296

Giltig fr o m: 2018-02-07 11:45:28

Utskriftsdatum: 2018-02-07

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

