



Etambutol oralt

(ex Myambutol) tablett/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 400 mg (Myambutol)
Kapsel i valfri styrka (extempore)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Tabletten saknar brytskåra och kan inte delas. Kapslarna kan öppnas och innehållet strös på lite mat eller lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.

Enteralt i sond:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.

Det kan ta några minuter för drageringen att lösa upp sig.

Kapslarna kan öppnas och innehållet lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Etambutol (extempore)

Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

Myambutol (registrerad produkt)

400 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ges i kombination med andra tuberkulosläkemedel.

Aktiv tuberkulos

Nyfödda: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn över 25 kg: 15 - 20 mg/kg x 1, max 1600 mg/dos

Behandlingstid:

Vid känslig stam: etambutol sätts ut efter provsvar när resistensmutation för isoniazid och rifampicin saknas

Övriga fall: 2 mån

Tuberkulös meningit

Nyfödda: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn över 25 kg: 25 mg/kg x 1, max 1600 mg/dos

Behandlingstid: 2 mån

ÖVRIG INFORMATION

Patientens färgseende och synskärpa ska kontrolleras regelbundet under behandlingstiden.





Etambutol oralt

(ex Myambutol) tablett/kapslar

REFERENS/LÄNK

Bok Starke J R et al. 2016. Handbook of Child & Adolescent Tuberculosis. Oxford University Press Inc. Första upplagan.

Internetadress WHO - Guidelines on tuberculosis

<https://www.who.int/publications/guidelines/tuberculosis/en/>

Internetadress Vårdprogram CNS-infektioner, bakteriella

<https://infektion.net/varprogram/cns-infektioner-bakteriella/>

Läkemedelsverket SPC Myambutol

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20060706000067>

PubMed PMID B D Daniel et al. Tuberculous meningitis in children: Clinical management & outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670267>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4528

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-11-12

ePedID: 4528

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-11-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT