

Metadon oralt 1 mg/mL

(ex Metadon DnE) oral lösning

Instruktionen gäller för: Alt. 1: Färdigberedd oral lösning Metadon DnE 1 mg/mL, bör användas i 1:a hand
Alt. 2: Spädning från Metadon Recip injektionsvätska 10 mg/mL, se nedan

En-stegsspädning:	Metadon Recip		NaCl 9 mg/mL		ORAL LÖSN
Alt. 2	10 mg/mL	+		=	1 mg/mL
	1 mL		9 mL		10 mL

Arbetsmiljö Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Långvariga och komplexa smärttillstånd, vanligen med neuropatisk komponent, som komplement till annan opioidbehandling för att förstärka den analgetiska effekten

Barn 1 mån - 18 år: 0,1 mg/kg x 1 - 2

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
	0,1 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL
			1 mL	5 mL

Hållbarhet preparat:

Metadon DnE (registrerad produkt)

- 1 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Metadon Recip (registrerad produkt)

- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-26 13:00:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-31 14:39:59

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4557

ID/spårnummer: 4261

Giltig fr o m: 2018-01-31 14:39:59

Utskriftsdatum: 2018-01-31

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Metadon oralt 1 mg/mL

(ex Metadon DnE) oral lösning

1 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Vid egen spädning från 10 mg/mL är lösningen hållbar 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

Övrig information

Metadon har lång halveringstid och därför kan, vid annan doseringsregim än lågdos, doseringsintervallet behöva förlängas vid upprepad administrering. Detta för att undvika ackumulering.

Referens/Länk

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Pediatric Dosage Handbook

Personlig kontakt Stefan Lundeberg, öl Smärtbehandlingsenheten ALB, Stockholm

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Metadone, N07BC02

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-26 13:00:14
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-31 14:39:59
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4557
ID/spårnummer: 4261
Giltig fr o m: 2018-01-31 14:39:59
Utskriftsdatum: 2018-01-31

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

