



## Desloratadin oralt

(ex Aeries) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 2,5 mg resp. 5 mg (Aeries). Dessa kommer avregistreras under våren 2020.

Tablett 5 mg (ex Desloratadin).

Till små barn och vid administrering i sond rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletter och munsönderfallande tabletter ska sväljas hela

Enteralt i sond: Använd oral lösning för administrering i sond

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Desloratadin (ex Aeries) (registrerad produkt)

2,5 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen.

Fuktkänsligt. Gäller även 5 mg.

5 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen.

Fuktkänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Barn 1 mån - 5 år: 2,5 mg

Barn 6 - 11 år: 5 mg

Barn 12 - 18 år: 10 mg

Då dessa doser är högre än de i FASS angivna bör recept märkas med OBS

#### Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn under 6 år: dosering, se annan instruktion

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1

#### Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn under 30 kg: dosering, se annan instruktion

Barn 6 - 18 år, över 30 kg: 10 mg x 1

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

### ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör observeras i minst 1 timme vid begränsad allergisk reaktion och 4 timmar vid anafylaxi, grad 1.

### REFERENS/LÄNK

Rekommendation , (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi - Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling

[http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi\\_sept\\_2015.pdf](http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf)

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi - Riktlinjer Allergi D1 Anafylaxi

<http://www.barnallergisektionen.se>

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi - Urticaria Utredning och behandling

[http://www.barnallergisektionen.se/stenciler\\_nya06/D5\\_urtikaria.pdf](http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D5_urtikaria.pdf)



## Desloratadin oralt (ex Aeries) tabletter



---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4594](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4594)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-03-03

ePedID: 4594

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-04

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-03-04

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**