



# Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL

(Kineret)

**Stor risk vid doser till barn under 20 kg då en insulinspruta måste användas.**

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Subkutan injektion: Sprutan är graderad och möjliggör doser mellan 20 och 100 mg. Om lägre doser ska ges, se Övrig information.

## RIMLIG DOS för Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	-	-	0,07 mL	0,33 mL
4 mg/kg	-	-	0,27 mL	1,33 mL

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Kineret (registrerad produkt)

150 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Förvaras i kyl. Kan förvaras i rumstemperatur i högst 12 timmar. Under denna tid måste läkemedlet användas, alternativt slängas om 12 tim passerats.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS)

Barn 8 månader och äldre med en kroppsvikt på minst 10 kg:  
 Startdos: 1 - 2 mg/kg/dag  
 Underhåll vid lindring CAPS: 1 - 2 mg/kg/dag  
 Underhåll vid svår CAPS: 3 - 4 mg/kg/dag, max 8 mg/kg/dag.

Används inte vid gravt nedsatt njurfunktion (<30 mL/min).

## ÖVRIG INFORMATION

Vid doser under 20 mg:

Använd Insulinspruta BD Microfine U100 0,5 mL.

Denna är graderad för administrering av Insulin 100 E/ml. Detta innebär att dosen som ska dras upp MÅSTE ÖVERSÄTTAS enligt nedanstående:

Dos anakinra	Märkning på insulinsprutan
1,5 mg = 0,01 mL	1 E
3 mg = 0,02 mL	2 E
6 mg = 0,04 mL	4 E
9 mg = 0,06 mL	6 E
12 mg = 0,08 mL	8 E
15 mg = 0,10 mL	10 E
18 mg = 0,12 mL	12 E
21 mg = 0,14 mL	14 E

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ClinicalTrials.gov - Anakinra to Treat Patients With Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00069329>

Rekommendation (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



# Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret)



---

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2019-09-17

ePedID: 4595

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-09-17

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-09-17

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**