



Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL

(Natriumbikarbonat Fresenius Kabi)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Natriumbikarbonat Fresenius Kabi 50 mg/mL = 0,6 mmol HCO₃⁻/mL och 0,6 mmol Na⁺/mL. Natriumvätekarbonat är detsamma som Natriumbikarbonat (äldre benämning).

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: 20 min

Intravenös infusion: 20 min - 2 tim

RIMLIG DOS för Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mmol/kg	1,66 mL	8,3 mL	16,6 mL	83 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumvätekarbonat (registrerad produkt)

50 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning 12 tim i rumstemperatur eller 24 tim kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Korrigera acidosis stegvis för att undvika överkompensation.

Metabol acidosis

Nyfödda: 1 mmol/kg, dosen kan upprepas vid behov.

Barn 1 mån - 18 år: 1 mmol/kg, dosen kan upprepas vid behov.

Hyponatremi vid samtidig metabol acidosis - behandling eller förebyggande

Nyfödda: 0,5 - 2 mmol/kg x 2 - 4 (vanligen 2 - 4 mmol/kg/dygn)

ÖVRIG INFORMATION

Vid korrektion av acidosis finns risk för hypokalcemi med kramper samt risk för övervätskning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Akutpediatrikboken, sjunde upplagan

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4620

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-09-09

ePedID: 4620

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-09-16

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-09-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT