



Folsyra oralt 0,1 mg/mL

(Extempore) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Beredningsinstruktion:

- Alt 1. Extemporeberedd Folsyra APL oral lösning 0,1 mg/mL (konserverad)
- Alt 2. Extemporeberedd Folsyra APL oral lösning 0,1 mg/mL (sterilt tillverkad, okonserverad)
- Alt 3. Extemporeberedd Folsyra APL oral lösning 0,1 mg/mL (okonserverad)
- Folsyra finns även som tablett 1 mg, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

- Oralt
- Enteralt i sond: Folsyra kan ges i sond

ÖVRIG INFORMATION

Sätt ut behandlingen med folsyra om:

- Mer än halva enterala intaget utgörs av modersmjölkersättning.
- Vid proteinberikning av PreNAN HMF (FM85) (mer än 2g/100 mL).
- Vid hemskrivning eller då barnet är fullgånget.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Folsyra (extempore - ej lagervara)

0,1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Konserverad lösning: 3 mån i kylskåp, prematura barn: Öppnad flaska är användbar i 28 dagar, barn: Öppnad flaska användbar i 3 månader från tillverkningsdatum.

0,1 mg/mL, Oral vätska (sterilt tillverkad)

HÅLLBAR: Okonserverad lösning, sterilt tillverkning: 3 mån i kylskåp, öppnad flaska är användbar i 7 dagar.

0,1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Okonserverad lösning: 28 dagar i kylskåp, öppnad flaska är användbar i 7 dagar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Folsyretilskott

Nyfödda med vikt under 1,5 kg, från levnadsdag 3:
0,05 mg x 1

Komplement till bröstmjök vid folsyrebrist hos mamman

Nyfödda: 0,05 mg x 1

Megaloblastisk anemi

Nyfödda:
1 mg x 1 (vid malabsorption)
0,05 mg x 1 (vid kostorsakad folsyrebrist)
Barn 1 mån - 18 år: 1 mg x 1

Underhållsdos (när hematologiska värden har normaliserats)

Barn upp till 1 år: 0,1 mg x 1
Barn 1 - 4 år: 0,1 - 0,3 mg x 1
Barn över 4 år: 0,4 mg x 1

Folsyrebrist

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 1
Dosen kan försiktigt titreras upp till max 2,5 mg/kg x 1

För barn över 1 mån rekommenderas fast dosering:

Barn upp till 1 år: 0,1 mg x 1
Barn 1 - 4 år: 0,1- 0,3 mg x 1
Barn över 4 år: 0,4 mg x 1

Folsyraberoende kramper

Nyfödda: 2,5 mg/kg x 2

RIMLIG DOS FÖR 0,1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	5 mL	25 mL	-	-
1 mg/kg	10 mL	-	-	-

Folsyra oralt 0,1 mg/mL

(Extempore) oral lösning



REFERENS/LÄNK

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

Micromedex

NeoFax

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4628

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-06-08

ePedID: 4628

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-09-05

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT