



Kaptopril oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kaptopril APL oral lösning 1 mg/mL (extempore)
Licenspreparat Captopril 5 mg/5mL - vid brist på extemporeberedning

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Kaptopril oralt 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	0,05 mL	0,25 mL	-	-
0,2 mg/kg	-	1 mL	2 mL	10 mL
1 mg/kg	-	5 mL	10 mL	50 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kaptopril Extempore (extempore - ej lagervara)

1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Hållbar 6 månader från tillverkningsdatum, se förpackning. Öppnad flaska är hållbar 28 dagar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni

Begränsad evidens för användning till nyfödda.

Nyfödda (prematura): Startdos 0,01 - 0,05 mg/kg

Om dosen tolereras kan samma dos ges x 2 - 3, max 0,3 mg/kg/dygn

Nyfödda (fullgångna): Startdos 0,05 mg/kg

Om dosen tolereras kan dosen dubbleras och därefter fortsatt upptrappning, måldos 0,5 - 1 mg/kg x 2 - 3, max 2 mg/kg/dygn

Barn 1 - 11 mån: Startdos 0,05 mg/kg x 3 - 4

Dosen ska trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,3 mg/kg x 3 - 4, max 6 mg/kg/dygn

Barn 1 - 18 år: Startdos 0,1 - 0,2 mg/kg x 3

Dosen ska trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,3 mg/kg x 3, max 6 mg/kg/dygn

Blodtrycket bör kontrolleras innan och efter administrerad dos vid insättning/dosökning. För nyfödda barn bör blodtrycket kontrolleras både 1 och 2 timmar efter administrerad dos.

Hjärtsvikt - "Afterload reduction"

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,1 mg/kg

Dosen ska trappas upp långsamt. Måldos 0,5 - 1 mg/kg x 3, max 6 mg/kg/dygn

Blodtryck och puls tas 1 timme före och efter 2 timmar vid insättning/dosökning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



Kaptopril oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4636

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-12-04

ePedID: 4636

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-04

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT