



Kaptopril oralt

(ex Extempore) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 25 och 50 mg
Kapsel med valfri styrka (extempore)

Till små barn och administrering via sond rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Till små barn och administrering via sond rekommenderas oral lösning. I undantagsfall kan kapslarna öppnas och innehållet slammas upp i 2 - 3 mL vatten, detta ska ske i direkt anslutning till administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kaptopril (registrerad produkt)

25 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkan 50 mg.

Kaptopril Extempore (extempore - ej lagervara)

1 st, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni

Nyfödda (begränsad evidens): För dosering, se annan instruktion.

Barn 1 - 11 mån: För dosering, se annan instruktion.

Barn 1 - 18 år: Startdos 0,1 - 0,2 mg/kg x 3

Dosen ska trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,3 mg/kg x 3,
max 6 mg/kg/dygn dock max 150 mg/dygn

Exempel dosering (fast dosering)

Barn 25 - 49 kg: 25 mg x 3

Barn från 50 kg: max 50 mg x 3

Blodtrycket bör kontrolleras innan och efter administrerad dos vid insättning/dosökning.

Hjärtsvikt - "Afterload reduction"

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,1 mg/kg

Dosen ska trappas upp långsamt. Måldos 0,5 - 1 mg/kg x 3

Max 6 mg/kg/dygn dock max 150 mg/dygn

Blodtryck och puls tas 1 timme före och efter 2 timmar vid insättning/dosökning.





Kaptopril oralt

(ex Extempore) tabletter/kapslar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Dionne JM et al. Hypertension in infancy: diagnosis, management and outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21258818>

PubMed PMID Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827377>

PubMed PMID Starr MC and Flynn JT. Neonatal hypertension: cases, causes, and clinical approach

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29808264>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4677

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-12-20

ePedID: 4677

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-01-14

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-01-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT