



Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd injektionslösning 12 mg/5 mL (Spinraza)

Beredningsinstruktion:

Tillgång till likvorrummet ska vara säkerställd INNAN iordningställandet påbörjas, se Övrig information.

Iordningställande av patientdos kan ske på vårdenhet, dock mycket viktigt med ASEPTISK TEKNIK då läkemedlet ska administreras intratekalt.

Låt lösningen anta rumstemperatur, yttre värmekälla ska inte användas. Lösningen ska vara klar och färglös. Lösningen får inte spädas.

ADMINISTRERING

IntraTEKAL injektion:

Innan dosen administreras ska motsvarande volym (5 mL) cerebrospinalvätska avlägsnas.

Ges under 1 - 3 min genom lumbalpunktion med en kanyl för spinalanestesi.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nusinersen (registrerad produkt)

12 mg, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt. Öppnad flaska kan förvaras i rumstemp i 14 dagar om skyddad för ljus i originalförpackning, annars högst 30 tim. När lösningen dragits upp i spruta ska den användas inom 6 tim, annars kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Spinal muskelatrofi typ 5q

Nyfödda:

Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63

Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

Barn 1 mån - 18 år:

Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63

Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

För hantering av eventuell glömd eller fördröjd dos, se Övrig information.

ÖVRIG INFORMATION

Hantering av glömd eller fördröjd dos:

- Laddningsdos: administreras så snart som möjligt, sedan följs ordinerad doseringsfrekvens men det ska vara minst 14 dagar mellan doserna.
- Underhållsdos: administreras så snart som möjligt, sedan fortsatt dosering var 4:e månad.

På grund av mycket hög läkemedelskostnad för nusinersen ska läkemedlet iordningställas först efter att tillgång till patientens likvorrum är säkerställd.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-11-23
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2021-11-24
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4689
Versionsnummer, major: 2
Giltig fr o m: 2021-11-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT