



# Makrogol oralt

(ex Forlax)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till oral lösning i dospåse 10 g, (ex Forlax, Omnilax).

### Beredningsinstruktion:

Varje dospåse ska lösas i ett glas vatten precis innan intag.

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Forlax (registrerad produkt)

1 st, Pulver till oral lösning, dospåse

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Obstipation

Dosering avser dospåse Forlax, dvs 10 g makrogol (Forlax Junior har 4 g):

Till barn under 2 år rekommenderas i första hand behandling med laktulos.

Barn 1 - 6 år: 0,5 dospåse per dag, kan ökas successivt till 2,5 dospåsar per dag

Barn 7 - 11 år: 1 dospåse per dag, kan ökas successivt till 2,5 - 4 dospåsar per dag

Barn över 12 år: Dosering som för vuxna, enligt Fass 1 -2 dospåsar per dag

Dosen bör helst tas som en engångsdos på morgonen.

Behandlingen bör omprövas var 3:e månad.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial.

Läkemedelskommittéerna i Uppsala - Örebroregionen (7 landsting)

[https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/lakemedel/baslakemedel/reklista-barn-2017-18\\_e.pdf](https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/lakemedel/baslakemedel/reklista-barn-2017-18_e.pdf)

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/forstoppning/>

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-16

ePedID: 4697

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-16

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-01-16

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**