



Budesonid nasalt

(ex Desonix) nässpray

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Nässpray 32 mikrog/dos (ex Desonix, Livicort)

Nässpray 64 mikrog/dos (ex Rhinocort Aqua)

ADMINISTRERING

Nasalt:

Omskakas före användning. Spraya utåt mot näsvingarna för att undvika att tunna ut nässlemhinnan på nässkiljeväggen.

Ladda spraypumpen genom att trycka ned sprayknappen 5 - 10 gånger och spraya i luften, tills det blir en jämn dusch. Detta bör göras första gången sprayen används. Om nässprayen ej används dagligen måste pumpen laddas på samma sätt igen, men det räcker då att spraya en gång i luften.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Budesonid (nasalt) (registrerad produkt)

32 mikrog/dos, Nässpray, suspension

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas.

Desonix och Budesonid Orifarm innehåller inte konserveringsmedel. Hållbar 3 mån efter första öppnandet. För Rhinocort Aqua och Livicort, se utgångsdatum på förpackningen. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allergisk rinit

Barn 6 - 18 år:

Startdos: Rekommenderad startdos är 256 mikrogram per dygn.

32 mikrog/dos: 4 doser i vardera näsborre x 1 eller 2 doser i vardera näsborre x 2.

64 mikrog/dos: 2 doser i vardera näsborre x 1 eller 1 dos i vardera näsborre x 2.

Underhållsbehandling: Klinisk effekt uppnås vanligen inom 1 - 2 veckor. Dosen ska därefter titreras till lägsta möjliga effektiva dos som håller patienten symtomfri.

För bästa effekt rekommenderas regelbunden användning under allergisäsong.

Näspolyper

Barn 6 - 18 år:

Startdos: Rekommenderad startdos är 256 mikrogram per dygn.

32 mikrog/dos: 4 doser i vardera näsborre x 1 eller 2 doser i vardera näsborre x 2.

64 mikrog/dos: 2 doser i vardera näsborre x 1 eller 1 dos i vardera näsborre x 2.

Underhållsbehandling: Efter att önskad klinisk effekt har uppnåtts ska lägsta möjliga effektiva dos som håller patienten symtomfri väljas. Behandlingstid upp till 3 månader.

ÖVRIG INFORMATION

Regelbunden kontroll av längdtillväxt rekommenderas hos barn och ungdomar som står på långtidsbehandling med kortikosteroider, oavsett administrationsform.





Budesonid nasalt

(ex Desonix) nässpray

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress UpToDate

<http://www.uptodate.com/>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-05-05

ePedID: 4759

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-05-11

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-05-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT