



Alimemazin oralt 5 mg

(ex Theralen) tablett

Bör ej ges till barn under 2 år

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Till små barn rekommenderas orala droppar, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletten kan delas för att ge halv dos.

Enteralt i sond: orala droppar rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Theralen (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Sömnrubbning (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 2 - 5 år: 2,5 - 7,5 mg

Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg

Dosen ges till natten.

Ångest

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov

ÖVRIG INFORMATION

Bör ej ges till barn under 2 år pga risk för uttalad sederande effekt och andningsdepression.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.

För alimemazin finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för alimemazin. Därför finns inte indikationen klåda med på denna barnläkemedelsinstruktion.



Alimemazin oralt 5 mg (ex Theralen) tablett



REFERENS/LÄNK

Artikel Slørdal L et al. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn?

<https://tidsskriftet.no/2008/10/legemidler-i-praksis/er-alimemazin-et-egnet-sovnmiddel-barn>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Dos-sortiment Stockholm och Gotland - Apoteket

<https://www.apoteket.se/vard-foretag/apodos/sortiment/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandling-av-somnstorningar-hos-barn-och-ungdomar--kunskapsdokument>

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-08-24

ePedID: 4770

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-24

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT