



# Haloperidol intramuskulär inj 5 mg/mL

(Haldol)

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Haloperidol (ex Haldol) (registrerad produkt)**

5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej sparas, används direkt.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Akut agitation vid psykos eller mani, kombinationsbehandling (off-label, låg evidens)**

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Barn 13 - 18 år: 5 mg

Dosen kan upprepas efter 2 timmar, max 15 mg/DYGN.

## ÖVRIG INFORMATION

Mycket vanliga biverkningar är ex. agitation, extrapyramidala effekter, insomni och hyperkinesi.

Kontraindicerat vid känd förlängning av QT-intervall eller medfött långt QT-syndrom. Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet (ex. neuroleptika) eller för andra hjärtsjukdomar. Risken ökar vid höga doser.

Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Haloperidol har förknippats med malignt neuroleptikasyndrom (hypertermi, muskelstelhet och förändrad medvetandegrad). Behandling ska då sättas ut omedelbart och lämplig understödande terapi och noggrann övervakning ska inledas.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

<https://lv.se/neuroleptikatillbarn>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Asogwa K et al. The use and effectiveness of pro re nata psychotropic medications in children and adolescents: A systematic review

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29085084>

PubMed PMID Jangro WC et al. Conventional intramuscular sedatives versus ziprasidone for severe agitation in adolescents: case-control study

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19284622>

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4789](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4789)



# Haloperidol intramuskulär inj 5 mg/mL

(Haldol)



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-01

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-06-26

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 4789

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2019-06-26

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**