



Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL

(Dectova)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Infusionslösning 10 mg/mL, behöver ej spädas

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Ges under 30 min

Ordinerad dos kan vid behov spädas med NaCl 9 mg/mL, t.ex. för att underlätta administreringen. Slutkoncentrationen måste vara minst 0,2 mg/mL.

RIMLIG DOS för Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
8 mg/kg	0,8 mL	4 mL	-	-
12 mg/kg	-	6 mL	12 mL	-
14 mg/kg	-	7 mL	14 mL	-
max 600 mg	-	-	-	60 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Zanamivir (registrerad produkt)

10 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad flaska: förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska: hållbar 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras av specialtläkare t.ex. inom infektion.

Komplicerad och potentiellt livshotande infektion med influensa A- eller B-virus

Zanamivir ska ges så snart som möjligt efter att symtom på influensa uppkommit, vanligen inom 6 dagar från symtomdebut.

Nyfödda: 8 mg/kg x 2

Barn 1 - 2 mån: 10 mg/kg x 2

Barn 3 - 5 mån: 12 mg/kg x 2

Barn 6 mån - 5 år: 14 mg/kg x 2, max 600 mg x 2

Barn 6 - 18 år: 12 mg/kg x 2, max 600 mg x 2

Behandlingstid: 5 - 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Zanamivir som infusion är indicerat då patientens influensavirus konstaterats eller misstänks vara resistent mot andra läkemedel mot influensa eller när dessa läkemedel, inklusive zanamivir för inhalation, inte är lämpliga för patienten.

Vid kreatininclearance under 80 mL/min ska dosen reduceras, se godkänd produktresumé.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

European Medicines Agency (EMA) Conditions of use, conditions for distribution and patients targeted and conditions for safety monitoring addressed to member states for IV Zanamivir available for compassionate use

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/conditions-use-conditions-distribution-patients-targeted-conditions-safety-monitoring-addressed_en-1.pdf

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>



Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-02

ePedID: 4823

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-17

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT