



Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL

FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA

Denna koncentration MÅSTE spädas/tillsättas till en infusionsvätska och får INTE ges separat.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL koncentrat till infusionsvätska som TILLSATS TILL infusionsvätska

Beredningsinstruktion:

Addex/Addens-Natriumklorid ska sättas till aminosyralösningar, glukos-, glukos-elektrolyt- eller elektrolytlösningar.

Rimliga tillsatsvolymen av natrium:

	40 mmol /1000 mL	80 mmol /1000 mL	100 mmol /1000 mL	140 mmol /1000 mL
Tillsats till 60 mL	0,6 mL	1,2 mL	1,5 mL	2,1 mL
Tillsats till 1000 mL	10 mL	20 mL	25 mL	35 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion:

Får endast ges som infusion EFTER TILLSATS TILL lämplig infusionslösning.

Beakta lösningens osmolaritet vid administrering i perifer infart, t.ex. vid användning av glukos 100 mg/mL med tillsatser. För att undvika kärlretning kan lägre Na-innehåll övervägas (80 - 120 mmol/L).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Addens/Addex-Natriumklorid (registrerad produkt)

4 mmol/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning bör förvaras åtskild från andra elektrolytlösningar och spädningsvätskor för att undvika förväxling. Öppnad förpackning får ej sparas pga förväxlingsrisk.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Natriumtillsats vid vätsketerapi, pågående natriumförluster samt som tillsats till infusionsvätskor vid TPN.

Normalt dagsbehov:

Nyfödda: 3 - 4 mmol/kg/dygn

Barn 1 - 11 mån: 2 - 3 mmol/kg/dygn

Barn 1 - 18 år: 1 - 3 mmol/kg/dygn

Vid vätskebehandling:

Med glukos 50 mg/mL rekommenderas natrium 130 - 154 mmol/L och kalium 10 - 20 (- 40) mmol/L.

Med glukos 100 mg/mL rekommenderas natrium 80 - 120 mmol/L vid infusion i små vener pga. lösningens hypertonicitet (innan glukos tagits upp intracellulärt).

Följ P-Na noga. Fortsatt behandling styrs av värden på aktuella elektrolyter.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Intravenös vätskebehandling till barn

<https://lv.se/ivvatskabarn>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-04

ePedID: 4834

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-04

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT