



Ringer-Acetat intravenös inf

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion:

Kan administreras via perifer- eller central venkateter eller via intraosseös infart.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ringer-Acetat (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

När oral eller enteral behandling är möjlig är det att föredra.

Måttlig till svår dehydrering, snabb uppvätskning

Viktigt att identifiera patienter med påslag av antidiuretiskt hormon (ADH).

5 % av kroppsvikten = 12,5 mL/kg/tim. Ges under 4 tim.

Efter 4 tim förnyad bedömning om ytterligare vätska bör ges, i första hand peroralt eller i sond. Vid behov kan den intravenösa behandlingen upprepas.

Lathund (rimlig mängd vätska mL/tim)

3 kg	37,5 mL/tim	150 mL/4h
5 kg	62,5 mL/tim	250 mL/4h
20 kg	250 mL/tim	1000 mL/4h
50 kg	625 mL/tim	2500 mL/4h

Chock

Nyfödda: 20 mL/kg

Barn 1 mån - 18 år: 20 mL/kg

Ges under 10 - 20 min. Vid behov kan behandlingen upprepas.

ÖVRIG INFORMATION

Kontrollera P-Na och P-K minst en gång före och efter infusionen.

När den snabba uppvätskningen är avslutad rekommenderas långsam rehydrering, i första hand peroralt eller i sond (se även instruktionen för vätsketerapi vid underhållsbehandling).

Elektrolytnehåll per 1000 mL:

130 mmol Na

4 mmol K

2 mmol Ca

1 mmol Mg

110 mmol Cl

30 mmol acetat



Ringer-Acetat intravenös inf



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Intravenös vätskebehandling till barn

<https://lv.se/ivvatskabarn>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingeha Rydén 2019-11-11

ePedID: 4837

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-11-13

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-11-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT