



Deferipron oralt 100 mg/mL

(Ferriprox) oral lösning

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ferriprox (registrerad produkt)

100 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Öppnad flaska ska användas inom 35 dagar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Järnöverskott, t. ex. hos patienter med talassemia major

Ska ordineras i samråd med hematolog.

Barn 6 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 100 mg/kg/dygn

ÖVRIG INFORMATION

Deferipron binder fritt järn och överskottsjärn kan då utsöndras i urinen.

Bör inte kombineras med vitamin C pga påverkan på kelatbildning.

Kan orsaka neutropeni, agranulocytos. Kontrollera neutrofila granulocyter 1 gång/vecka och S-ferritin varannan till var tredje månad.

Deferipron binder även zink och därför bör plasma Zn²⁺ följas.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

European Medicines Agency (EMA) Produktresumé för Ferriprox tabletter och oral lösning

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ferriprox-epar-product-information_sv.pdf

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Vårdplaneringsgruppen för pediatrik hematologi: Talassemia och kronisk blodtransfusion

<https://pho.barnlakarforeningen.se/varoplaneringsgrupper/vph-varoplaneringsgruppen-for-pediatrik-hematologi/varprogram-vph/>



Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-06-09

ePedID: 4845

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-24

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-06-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT