



Prazosin oralt

(ex Minipress licens) tabletter/kapsel

Risk för hypotoni. Följ puls och blodtryck löpande under behandlingen.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 1 mg (ex Apo-Prazo, Hypovase, Minipress licens)
Tabletter 2 och 5 mg (ex Minipres licens)
Kapsel 1 mg (ex Minipress Pfizer Labs licens)
Kapslar 2 och 5 mg (Prazosin Hydrochloride Capsules, USP licens)

ADMINISTRERING

Ges ca 30 min innan sänggående.

Oralt

Enteralt: Förslagsvis upplöses tabletter i vatten precis innan administrering. Det saknas studier som jämför enteralt och oralt upptag av läkemedlet. Vi vet inte om läkemedlet givet direkt i tarmen ökar eller minskar läkemedelskoncentrationen i blodet jämfört med oral administrering. Viktigt med extra noggrann övervakning av puls och blodtryck

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prazosin (licensprodukt)

1 mg, Tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Fuktkänslig. Gäller samtliga tablettstyrkor och kapselstyrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Mardrömmar vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som inte förbättrats efter andra interventioner (off-label, låg evidens)

Läkare inom BUP ska ansvara för behandlingen, erfaren kollega bör konsulteras.

Puls och blodtryck ska följas löpande. Alltid före insättning, vid eventuell doshöjning samt om barnet ex upplever yrsel. Före behandling ska även hjärtauskulation utföras, samt anamnes om hjärtsjukdom inhämtas.

Barn 13 - 18 år: 1 mg ca 30 min innan sänggående.

Ev doshöjning med 1 mg/vecka. Max 5 mg/DYGN.

ÖVRIG INFORMATION

Prazosin hämmar postsynaptiska alfa-1-receptorer vilket resulterar i vasodilatation.





Prazosin oralt

(ex Minipress licens) tablett/kapsel

REFERENS/LÄNK

Drugbank

<http://www.drugbank.ca>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Instruktion för barn och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling BUP Stockholm 2021

<https://www.sfbup.se/wp-content/uploads/2021/02/INS-23749-v.1.0-Instruktion-f%C3%B6r-barn-och-ungdomspsykiatrisk-l%C3%A4kemedelsbehandling-BUP-Stockholm-2021.pdf>

Internetadress Region Halland, PTSD

Internetadress UpToDate

<http://www.uptodate.com/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Akinsanya A. et al. Prazosin in Children and Adolescents With Posttraumatic Stress Disorder Who Have Nightmares: A Systematic Review.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27930498>

PubMed PMID Ferrafiat V et al. Use of Prazosin for Pediatric Post-Traumatic Stress Disorder With Nightmares and/or Sleep Disorder: Case Series of 18 Patients Prospectively Assessed. Front Psychiatry. 2020 Jul 22;11:724

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32774309>

PubMed PMID Hudson N et al. Evaluation of low dose prazosin for PTSD-associated nightmares in children and adolescents. Ment Health Clin. 2021 Mar 31;11(2):45-49.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33850681>

PubMed PMID Keeshin BR. Et al. Use of Prazosin for Pediatric PTSD-Associated Nightmares and Sleep Disturbances: A Retrospective Chart Review.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28755207>

Summary of Product Characteristics (SPC) Hypovase/Prazosin 1 mg tablets

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/spcpil/documents/spcpil/con1506661089575.pdf>

Summary of Product Characteristics (SPC) Minipress

https://www.pfizer.com/files/products/uspi_minipress.pdf

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4860

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-03-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT