



Propiomazin oralt 25 mg

(Propavan) tablett

Risk för extrapyramidala symtom samt dagtrötthet.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Propiomazin (Propavan) (registrerad produkt)

25 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Långvarig insomni (3:e handsval)

Rekommenderas endast i undantagsfall. Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas och behandlingen ska noggrant följas upp av specialist inom barnpsykiatri.

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg, ges 30 - 60 min före sänggåendet.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn

<https://lv.se/somnstorningarhosbarn>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-01

ePedID: 4863

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-06-12

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-06-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT