



Salicylsyra utvärtes 2 %

(Salsyvase) salva

ADMINISTRERINGSSÄTT

Kutant

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Salsyvase (registrerad produkt)

2 %, Salva

HÅLLBAR: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hyperkeratos, företrädesvis på händer och fötter

Smörj in ett tjockt lager salva och täck över området. Låt salvan verka några timmar, gärna över natten. Massera därefter in den salva som finns kvar på området.

Behandlingen kan upprepas vid behov.

ÖVRIG INFORMATION

Salicylsyra salva 2 % bör inte användas i hårbotten då det kan vara svårt att avlägsna salvan från håret. Salva med 1 % salicylsyra kan användas i hårbotten, se annan instruktion.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-04-30

ePedID: 4879

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-30

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT