



Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL

(ex Laxoberal) orala droppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Orala droppar 7,5 mg/mL (Laxoberal, Cilaxoral)
10 droppar = 5 mg
1 droppe = 0,5 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: kan blandas med liten mängd mat eller dryck
Enteralt i sond: spädning med lika stor del vatten rekommenderas innan administrering i sond
Tid till effekt är ca 6 - 12 timmar, därför rekommenderas intag på kvällen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

ex Laxoberal (registrerad produkt)

7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i högst 30 °C. Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tillfällig förstoppning

Underlätta defekation vid hemorrojder eller analfissur

Barn 12 - 18 år: 2,5 - 5 mg x 1 (5 - 10 droppar)
Ges på kvällen i högst en vecka i följd, därefter eventuellt dosering varannan dag. Max 1 månads användning totalt.

ÖVRIG INFORMATION

Ökad fysisk aktivitet och ökat intag av fiberrika grönsaker rekommenderas i första hand vid förstoppning.

Långvarigt bruk kan leda till störningar i vätske- och elektrolytbalansen samt tarmmotoriken.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

PubMed PMID Long term treatment with stimulant laxatives – clinical evidence for effectiveness and safety? Noergaard et al. Scandinavian Journ of Gastroenterology 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30700194>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-03-24

ePedID: 4892

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-30

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-03-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT