



Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL

(Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar

Risk för påverkan på tarmmotoriken vid långvarigt bruk.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Orala droppar 7,5 mg/mL (Cilaxoral, Laxoberal)
1 droppe = 0,5 mg
10 droppar = 5 mg

ADMINISTRERING

Oralt: kan blandas med liten mängd mat eller dryck
Enteralt: spädning med lika stor del vatten rekommenderas innan administrering enteralt
Tid till effekt är ca 6 - 12 timmar, därför rekommenderas intag på kvällen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

ex Laxoberal (registrerad produkt)

7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i högst 30 °C. Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Tillfällig förstoppning och/eller
underlätta defekation vid hemorrojder eller analfissur**

Behandling av barn yngre än 12 år bör sättas in av barnläkare.

Barn 6 mån - 3 år: 2,5 - 5 (-10 mg) x 1 (5 - 10 - 20 droppar)

Barn 4 - 18 år: 2,5 - 10 (- 20) mg x 1 (5 - 20 - 40 droppar)

Ges på kvällen i högst en vecka i följd, därefter eventuellt dosering varannan dag.

Efter en månads användning bör byte till preparat med annan farmakologisk verkningsmekanism övervägas.

ÖVRIG INFORMATION

Långvarigt bruk kan leda till störningar i tarmmotoriken pga effekt på tarmneuron.
Dessutom kan störningar i i vätske- och elektrolytbalansen uppkomma.

Det saknas långtidsstudier inom barnpopulationen för detta preparat.

Detta preparat är inte förstahandspreparat vid förstoppning utan används vanligen som tillfällig tilläggsbehandling till makrogol då denna har otillräcklig behandlingseffekt.





Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

PubMed PMID Joo et al: Alterations in colonic anatomy induced by chronic stimulant laxatives: the cathartic colon revisited. J Clin Gastroenterol. 1998

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9649012>

PubMed PMID Long term treatment with stimulant laxatives – clinical evidence for effectiveness and safety? Noergaard et al. Scandinavian Journ of Gastroenterology 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30700194>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Regionalt vårdprogram från Region Stockholm

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-05-19

ePedID: 4892

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-05-26

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-05-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT