



Mjölksyra, propylenglykol utvärtes

(Locobase LPL) kräm

ADMINISTRERING

Utvärtes: Påstrykes dagligen, gärna i direkt anslutning efter kontakt med vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Locobase (registrerad produkt)

Kräm

Förvaras vid högst 25 °C, i skydd mot kyla. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hyperkeratotisk hud och iktyos

Påstrykes på den förtjockade huden 1 - 2 gånger dagligen.

ÖVRIG INFORMATION

Använd ej på brännskadad hud, i öppna sår eller hud som är barriärskadad.

Barn är mer känsliga än vuxna för absorption av propylenglykol via huden. Toxiska reaktioner finns rapporterat vid administrering av stora mängder propylenglykol. Propylenglykol kan vara ototoxiskt, applicera därför ej i hörselgångarna.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4904

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-08-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT